


PËRDORIMI KORREKT I DRURIT DHE BIOMASËS PËR NGROHJE



Kur druri është prerë, qelizat e tije janë plote ujë. Djegia e drurit të lagështe, përkatësisht të drurit të „njom“, si pasojë kemi humbjen e ngrorhtësisë, pse krijon avull dhe prodhon, acid katran i djegshëm i cili se shpejti e dëmton sobën dhe oxhakun tuaj.



60% të drurit të përdorur për ngrohje në Ballkanin Perëndimorë nuk është tharë si pas rregullave.



Përdorimi i drurit të thate mund të kursej të hollat dhe të mbrojë shëndetin duke zvogëluar emisionin e dëmshme.

HAPAT E THJESHT PER THARJEN E DUHUR DHE RUAJTJA E DRURIT

PERJA


1



Çani drutë që të thahen më shpejtë

MBULIMI


3



Mbuloni pjesën e lartë që të mbron nga shiu dhe që t'ju mundësoni qarkullimin e ajrit

RENDITJA


2



Renditini drutë me anën e çarë të kthyer nga poshtë, ashtu që ta bëj të mundur qarkullimin e ajrit, ruajeni larg shtëpisë dhe lart tokës

DEPONIMI

4



Para përdorimit pritni që të thahet druri: 6 muaj për dru të buta (pisha, bredhi, etj.) ose 12 muaj për dru të forta (ahu, lisi, etj.)